



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura ristretta per fornitura di n. 37 robot medi e n. 37 apparati radiografici per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri - C.U.P. D59H17000120007.

LOTTO 1: C.I.G. 7514280405 e LOTTO 2: C.I.G. 7514308B1E.

Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna.2014-2020 – Obiettivo Specifico 5 “Prevenzione e lotta alla criminalità” (Obiettivo Nazionale 1 “Prevenzione e lotta”; Obiettivo Nazionale 2 “Scambio di informazioni”). Titolo del progetto: “Potenziamento del comparto artificieri – antisabotaggio per l’attività di contratto al terrorismo – POCAT”.

AVVISO N. 1

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Alla pagina 7 del capitolato tecnico, alla nota a piè di pagina n. 6 si legge: “La prova di caduta, che andrà effettuata sul pannello di ricezione in funzione (nella configurazione operativa) ed al di fuori del proprio eventuale cofano di trasporto...”.</p> <p>Vi preghiamo di voler confermare che il pannello va collaudato senza alcun tipo di protezione aggiuntiva, quindi nella configurazione nella quale vengono misurati i millimetri di spessore del pannello.</p>	<p>Si comunica che:</p> <p>a. la prova di caduta viene effettuata sul pannello di ricezione in configurazione operativa, ossia nella medesima configurazione in cui il pannello viene predisposto durante la sua funzione di ricezione;</p> <p>b. nella medesima configurazione verrà misurato lo spessore.</p>

Roma, 14 giugno 2018.

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Giuseppe Pedullà)

Mar. Magg. D'Emilia