

2[^] BRIGATA MOBILE CARABINIERI

- SM - Ufficio Logistico -



CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 4 FURGONI PESANTI (OLTRE 35 Q.li) IN TINTA BLU "ARMA" ALLESTITI CON PEDANA DI SOLLEVAMENTO IDRAULICA POSTERIORE DA 750 KG

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura e allestimento di n. 4 furgoni trasporto materiali (oltre 35 q.li), dotati di pedana di sollevamento idraulica posteriore da 750 Kg, in tinta blu "Arma" meglio descritto in Anx.1 del presente Capitolato Tecnico.

2. PARTECIPAZIONE

Alla procedura possono partecipare:

- case costruttrici;
- rappresentanti in esclusiva sul territorio nazionale o importatori ufficiali, debitamente autorizzati dalla casa costruttrice;
- imprese specializzate nella costruzione e trasformazione di veicoli (allestitori), da far risultare da apposita certificazione della Camera di Commercio I.A.A. ed in possesso di Certificazione ISO 9001 o ISO 9001/2008 autorizzate dalla casa madre ad effettuare gli allestimenti. Tali certificazioni (od autocertificazioni ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) devono essere allegate alla documentazione da presentare all'atto della domanda di partecipazione alla procedura stessa.

3. OMOLOGAZIONE

I mezzi dovranno essere nuovi di fabbrica e forniti di documentazione omologativa che ne consenta la circolazione in Italia e negli stati membri dell'U.E.

4. CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

L'Impresa fornitrice dei veicoli dovrà comunicare a mezzo PEC all'indirizzo mli39924@pec.carabinieri.it la data di effettivo inizio della lavorazione/produzione, al fine di consentire il controllo dei materiali, delle predisposizioni e degli allestimenti/equipaggiamenti impiegati in specie per la definizione di eventuali specifiche predisposizioni "Arma", quali gli alloggiamenti per gli apparati radio. L'Impresa potrà richiedere l'intervento di personale specialistico dell'Arma per la definizione del lay-out e di altri aspetti per migliorare/ottimizzare la funzionalità del mezzo.

5. APPRONTAMENTO AL COLLAUDO

I veicoli in provvista dovranno essere approntati al collaudo entro 120 giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di affidamento.

6. NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità (collaudo), secondo le procedure di cui al d.P.R. n. 236/2012, sarà eseguita, da apposita commissione nominata dall'Ente, presso lo Stabilimento di produzione/allestimento o la rappresentanza ufficiale dell'Impresa contraente con le seguenti modalità:

- verifica della documentazione tecnico amministrative (documentazione omologativa);
- pubblicazioni tecniche a corredo (libretto uso manutentivo, tempari, ecc.);
- certificazioni\omologazioni dei dispositivi, manufatti, pneumatici, materiali istallati attestanti la conformità ai riferimenti normativi vigenti all'epoca delle operazioni di verifica;

 accertamento della corrispondenza dei veicoli con le caratteristiche del presente capitolato, compreso gli accessori e le dotazioni, con specifiche prove e controlli per la verifica delle funzionalità.

7. MESSA À PUNTO E CONSEGNA DEI VEICOLI

Dopo l'esito favorevole del collaudo, l'Impresa ha a disposizione 30 giorni per procedere alla perfetta messa a punto e spedizione del veicolo per la destinazione finale (Livorno – sede della 2^ Brigata Mobile CC). La fornitura collaudata e accettata deve rimanere presso l'Op.e. contraente che si impegna a custodirla in idonee strutture. Durante tale periodo resteranno a totale carico dell'Impresa le spese per lo stoccaggio, custodia e per eventuali danni di qualsiasi genere, inclusi quelli derivanti da incendio o furto.

8. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE

La Società si impegna a fornire il materiale oggetto della fornitura corredato di sistema di riconoscimento a mezzo di Codice a Barre (CAB) secondo standard commerciali riconosciuti. Il codice di riconoscimento dovrà essere apposto anche in chiaro e potrà comprendere:

- N.U.C.;
- Codice della Ditta;
- Part number;
- Codice di identificazione del prodotto (qualora disponibile).

9. PUBBLICAZIONI TECNICHE

In aggiunta a quelle che costituiscono dotazioni di bordo dei veicoli, l'Impresa dovrà recapitare le seguenti pubblicazioni e/o supporti informatici:

libretto uso e manutenzione n. 1; manuale delle riparazioni n. 1; catalogo parti di ricambio o microfiche o CD n. 1; tempario delle riparazioni n. 1.

10. GARANZIA ED ASSISTENZA

L'Impresa contraente garantisce i veicoli allestiti, oggetto della fornitura, per un periodo non inferiore a 24 mesi, obbligandosi ad eliminare a propria cura e spese tutte le inefficienze imputabili a difetti di fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non rilevati all'atto della verifica di conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore o di cattivo impiego. La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di eliminazione dei difetti. La citata garanzia entrerà in vigore al momento della consegna dei veicoli al Reparto dell'Arma.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando di Gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai parametri e i criteri di valutazione indicati in Allegato 1.

12. <u>VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E COSTI DELLA SICUREZZA</u> (DUVRI)

- Per la fase realizzativa dei veicoli, gli oneri dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero, fatti salvi gli eventuali oneri di sicurezza dovuti per le fasi di verifica e collaudo svolte dal personale dell'ente appaltante presso il sito di produzione (valutazione dei rischi da interferenze reciproche a cura della ditta appaltatrice);
- per la fase di consegna nelle pertinenze della stazione appaltante, sarà chiesto, nella lettera di offerta alla società incaricata, di quantificare gli oneri per la sicurezza. La quantificazione, qualora pari a zero, darà conto della valutazione effettuata dalle parti in merito all'eventuale assenza d'interferenze;
- ai sensi del DPR 90-2010 art. 256, attesa la specificità e peculiarità dell'organizzazione della Difesa, il DUVRI relativo al contratto di fornitura non sarà allegato al contratto d'appalto a ragione delle informazioni di carattere riservato di cui è vietata la divulgazione, proprie della stazione appaltante;
- resta ferma la necessità di partecipare al personale della ditta appaltatrice la valutazione di tutti i rischi reciproci interferenziali presenti nelle pertinenze della stazione appaltante, relativamente alla fase di consegna ed eventuale posa in opera del bene. La reciproca informazione avverrà nel corso della riunione di cooperazione e coordinamento tra i due enti prima della fase di consegna del bene. (art. 26, c.3 D.lgs.81/2008 e s.m.i.);
- per quanto concerne il personale utilizzato dall'Impresa contraente, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico del "datore di lavoro" individuato nell'ambito della stessa Impresa, fermi restando gli obblighi, ove occorra per l'esecuzione della fornitura, di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quello responsabile dell'infrastruttura od area ove sarà svolta la consegna dell'autoveicolo; obblighi previsti, in via generale, dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., specie in caso di insorgenza di eventuali rischi inesistenti ed imprevedibili al momento dell'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI "FURGONE PESANTE IN TINTA BLU ARMA PER TRASPORTO MATERIALI (OLTRE 35 Q.LI) ALLESTITO CON PEDANA DI SOLLEVAMENTO IDRAULICA POSTERIORE DA 750 KG"

13. GENERALITÀ

Fornitura ed allestimento di 4 (quattro) furgoni pesanti per trasporto materiali, in tinta blu "Arma", allestiti con pedana di sollevamento idraulica da 750 Kg.

14. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI VEICOLI

I veicoli dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- pedana di sollevamento idraulica posteriore da 750 Kg.;
- M.T.T. oltre 35 q.li (il maggiore tonnellaggio offerto costituirà punteggio incrementale nei parametri e criteri di valutazione indicati in Allegato 1);
- potenza: non inferiore a 180 CV;
- alimentazione: gasolio;
- classe ambientale: livello di emissione gas di scarico conforme alle Dir. UE vigenti al momento della consegna del veicolo all'A.D.;
- filtro antiparticolato (DPF);
- posti: 2 (oltre al conducente);
- cambio: manuale min. 6 rapporti;
- fari fendinebbia anteriori: incassati nel paraurti;
- retronebbia;
- alzacristalli: elettrici;
- chiusura centralizzata: con telecomando;
- sistema di guida: servoassistito;
- pneumatico di scorta: di dimensioni uguali a quelli installati sul veicolo, di produzione non superiore a 24 mesi (classe "A" e basso livello di rumore - Reg. UE n. 1222/2009;
- martinetto di sollevamento;
- passo: non inferiore a cm 410;
- Altezza interna vano di carico non inferiore a cm 210;
- porta targhe anteriore e posteriore in materiale leggero.

a) Equipaggiamenti Minimi Del Veicolo

- Impianto di condizionamento/riscaldamento adeguato al volume da climatizzare. Avvisatore acustico di retromarcia.
- Sensori di parcheggio posteriori.
- Due specchietti retrovisori, regolabili e riscaldabili elettricamente.
- Airbag conduttore + passeggeri.
- Vernice blu "Arma" (blu 438 o equivalente per tutta la carrozzeria (interna/esterna) del mezzo.
- Sedile conducente, imbottito, in robusto tessuto sintetico di colore scuro, ignifugo (secondo la normativa vigente), lavabile regolabile in altezza, con appoggiabraccia, supporto lombare, schienale regolabile, appoggiatesta e cintura di sicurezza a tre punti con arrotolatore.

- Tappeto pavimento in materiale plastico antiscivolo, facilmente lavabile ed igienizzabile.
- Tappetini, facilmente lavabili ed igienizzabili.
- Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo).
- N. 3 giubbotti fluorescenti, coerenti alle norme del Codice della strada.
- Cassetta di primo soccorso, completa di dotazioni
- Dotazioni previste dal Codice della Strada.

15 INTERNO VANO VEICOLO

- Unico vano per conduttore e passeggeri.
- Predisposizione di un vano sul cruscotto per l'alloggiamento, nel rispetto della compatibilità elettromagnetica di n. 1 apparato radio veicolare Istituzionale.
- Disposizione sedili fronte marcia.
- Fornitura ed installazione di un estintore a polvere da 6 kg. omologato, completo di supporto (posizione da concordare in fase di allestimento).
- Tasca portadocumenti al lato del sedile autista.
- Autoradio Bluetooth digitale.
- Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi.

16 LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Il veicolo dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla data di collaudo, compresi i tempi per la messa a punto e la custodia.

La spedizione sarà a carico e sotto la responsabilità dell'Op.e.

La responsabilità dell'impresa, in fase di consegna, si estende a tutte le operazioni connesse al trasporto, all'ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in sicurezza del vettore e alle operazioni di carico e scarico del mezzo e stoccaggio nell'area indicata dall'A.M.

Le operazioni devono avvenire a totale carico cura, spese della ditta contraente.

. 0

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE)

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi ed i relativi fattori ponderati di seguito indicati:

- ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70
- ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30

Totale punti massimi

punti 100

		ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
OFFERTA TECNICA	Α	Garanzia - Estensione	5
	В	Rete di assistenza - ITA-UE.	5
	C	Optional	10
	D	Portata del veicolo (oltre 35 q.li), il maggiore tonnellaggio offerto costituirà punteggio incrementale.	30
	E	Allestimento specifico: 1. Ganci di ancoraggio carico vano posteriore*;	5
		2. Nr. 2 reti di compartimentazione e ritenuta del carico;	5
		3. Faro di lavoro posteriore (tipologia Led);	5
		4. Telecamera di sorveglianza vano carico.	5 .
	Totale offerta tecnica		70
OFFERTA ECONOMICA	Prezzo (ribasso)		30
		Totale offerta economica	30
	77	TOTALE COMPLESSIVO	100

^{*}tarati in base alla portata massima trasportabile dal veicolo

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.