



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## Centro Unico Contrattuale

n. 1502/12//28-8 di prot.

Roma, 26 luglio 2021

### AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

- **Nome e Indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982291 – 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: [crm42525@pec.carabinieri.it](mailto:crm42525@pec.carabinieri.it).
- **Denominazione dell'appalto** Fornitura di un sistema diagnostico completo per l'esecuzione dell'esame chimico-fisico delle urine e del sedimento urinario per le esigenze del C.N.S.R. dell'Arma dei Carabinieri.
- **CIG.** 8821839BD5.
- **Procedura di scelta del contraente:** art. 36 co. 2 lett. a) del D.L. 50/2016, mediante Trattativa Diretta n. 1753636 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- **Tipologia di appalto:** Fornitura servizi.
- **Codice CPV principale:** 33696000-5.
- **Valore totale dell'appalto (IVA esclusa):** Valore € 9.012,48.
- **Luogo di esecuzione:** Comando Generale Arma dei Carabinieri.
- **Criteri di aggiudicazione:** Prezzo più basso.
- **Valore dell'offerta:** € 9.012,48 IVA esclusa.
- **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** "MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L." (05688870483), con sede in via Sette Santi n.30 Firenze.
- **Altre informazioni:** Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
- **Procedure di ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – Roma.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Ten. Col. amm. Anna Cavallini)

1