



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la fornitura di n. 4.479 giubbetti antiproiettile in conformazione femminile, per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri. C.I.G. 9904307CAF – C.U.P. D59I23000310001.

AVVISO N. 1

QUESITI	RISPOSTE
Si chiede di poter visionare il campione ufficiale del giubbotto antiproiettile.	Come da capitolato tecnico, <u>non</u> sono presenti campioni ufficiali del giubbotto antiproiettile, ma esclusivamente della borsa di trasporto, che potrà essere visionata previ accordi con l'Ufficio AEST (06 80982460)
Vista la particolarità dei manufatti e la conseguente difficoltà di approvvigionamento dei materiali in costruzione [...] si chiede la possibilità di presentare i campioni richiesti ai fini della partecipazione alla gara, in una colorazione diversa da quella prevista nelle S.T. di riferimento ma conformi a tutti gli altri parametri.	Si reputa che, <u>solo ed esclusivamente per i campioni di gara</u> , possono essere presentate colorazioni differenti rispetto al "Blu scuro" richiesto.
Nel capitolato tecnico al capo IV.2 della pag 10 (Cause di esclusione) è richiesta la resistenza a ulteriori 2 colpi in calibro 44 Magnum SJHP del peso di 240 gr esplosivo secondo normativa NIJ Standard – 0101.06 (tale standard prevede la profondità massima del trauma di 40 mm). Si chiede pertanto la conferma che la profondità del trauma sia 40 mm e non 27 mm come invece indicato nel punto b) del capo IV.2	Si precisa che, come sancito nella normativa di riferimento (NIJ 0101.06), per il Cal. 44 Magnum è ammessa una profondità del trauma fino a 44 mm.
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al termine di scadenza fissato per il giorno 11.09.2023 con la presente siamo a richiedere una proroga di almeno 45 giorni solari. La presente richiesta è motivata sia a causa delle tempistiche di approvvigionamento dei materiali occorrenti per la produzione dei manufatti, alcuni dei quali non pronti in commercio ma da realizzarsi in modo specifico, sia delle tempistiche occorrenti per progettare, sviluppare e realizzare la campionatura costituita dal n. 18 esemplari completi (anche di borsa) di giubbotto antiproiettile. Inoltre, facciamo presente che per ottenere i numerosi rapporti di prova e certificati previsti, tra i quali anche rapporti di prova da effettuare presso laboratori balistici da consegnare a pena di esclusione unitamente alla documentazione dell'offerta tecnica, occorre considerare che nel periodo di agosto i laboratori accreditati per l'effettuazione delle relative prove osservano tutti come di consueto il periodo di chiusura.	Si accordano 45 giorni di proroga della scadenza della presentazione dell'offerta, allo stato prevista per l'11 settembre p.v., considerate le motivazioni addotte.

Roma, 18 luglio 2023


IL CAPO CENTRO
(Col. ~~am.~~ Rosario Drago)