

Allegato “A” alla lettera di invito nr.275/5-1
di prot. 2022 del Comando Legione Carabinieri
“Abruzzo e Molise” - Servizio Amministrativo

N. 3 schede tecniche descrittive
della fornitura di beni, servizi o lavori che si presume
di poter realizzare attraverso la permuta¹

1

¹ Tali esigenze, oggi non completamente esaustive, saranno implementate e definitivamente adeguate proporzionalmente al valore finale di aggiudicazione della gara

**SCHEDA TECNICA DI UN CARRELLO ELETTRICO
A QUATTRO RUOTE**

CARRELLO ELETTRICO ELEVATORE MARCA JUNGHERLICH EFG BC 316

- Portata nominale a carico	Q	1.600 kg
- Distanza dal baricentro del carico	C	500mm
- Spessore forche	S	40 mm
- Larghezza forche	E	100 mm
- Lunghezza forche	I	1.000 mm
- Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h6	2.080 mm
- Lunghezza totale	l1	3.096 mm
- Lunghezza incluso dorso forche	l2	2.096 mm
- Larghezza totale	b1	1.060 mm
- Velocità di traslazione con carico		15 km/h
- Velocità di traslazione senza carico		15 Km/h
- Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		3,7 Kw
- 2. motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		3,7 Kw
- Motore di sollevamento, prestazione S3		10 kw



**SCHEDA TECNICA ROVESCIAITORE BINS PORTATA 15 QT
MARCA JUNGHEINRICH**

Modello 165 S15

- A Lunghezza mm 14301;
- B Larghezza mm 950;
- C Altezza mm 970;
- D Esterno forche mm 680;
- E Altezza contenitori (piede escluso) mm 430 + 680 680+900;
- H Baricentro senza carico mm 200;
- G Baricentro del carico mm 500;
- I Spessore mm. 275 ;
- Portata di esercizio (in rovesciamento) Kg. 700;
- Pressione massima di esercizio bar 160;
- Funzioni idrauliche necessarie nr. 11;
- Forche fisse 100x35 L=1100 100x35 L=1100.



**SCHE TECNICA DI UNA CASSA PALLET IN PLASTICA A 4
PIEDI MIS. 1200 L X 1000 P X 760 H MM, PORTATA 510
KG, VOLUME 610 LT**

- Misure 1200 L x 1000 P x 760 H MM;
- PORTATA 510 KG, 610 LT.

