


ALLEGATO "C"



COMANDO LEGIONE CARABINIERI "MARCHE"
SM - Ufficio Logistico



CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO AI MATERIALI DA RICHIEDERE
IN CONTROPRESTAZIONE A SEGUITO DI
ALIENAZIONE, MEDIANTE PERMUTA, DEI
VEICOLI DA DICHIARARE FUORI USO
NELL'ANNO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

www.carabinieri.it



1. GENERALITA' E MATERIALI IN CONTROPRESTAZIONE

Il presente capitolato è relativo alla fornitura dei seguenti beni per le esigenze della "mobilità terrestre" dell'Arma dei Carabinieri, selezionato in relazione alle contingenti esigenze:

- a. SMONTA GOMME "CORMACH" F 524S GT CON FARETTO LED 50W E TREPIEDE;
- b. NR.2 CARRELLI PORTA UTENSILI FASANO FG 101 A 6 CASSETTI CON 136 UTENZILI IN MODULI RIGIDI,
- c. NR.1 CARRELLO PORTA UTENSILI FASANO FG 101 A 3 CASSETTI CON 123 UTENSILI IN MODULI RIGIDI.

2. CONSEGNA DEL MATERIALE E GARANZIA

Il materiale dovrà essere contenuto in appositi imballi che ne preservi le caratteristiche d'origine e consegnato presso la sede le Comando Legione Carabinieri "Marche", via XXV Aprile n. 81 Ancona, o altra sede che sarà comunicata successivamente, comunque sempre nell'ambito della Regione Marche. Non sarà corrisposto alcun compenso per la consegna. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, l'incaricato alla ricezione del materiale dovrà apporre su tutte le copie della bolla di consegna la dicitura "Accettazione con riserva" ed inoltre farà sottoscrivere tale attestazione al vettore. La ditta dovrà garantire il materiale fornito per 2 (due) anni dalla data di consegna, e provvedere alla sostituzione di quello difettoso senza oneri a carico dell'Amministrazione.

IL CAPO SEZIONE MOTORIZZAZIONE
(Ten. Col. Raffaele Conforti)




F 524S - F 524S

ET

CORRACHI
CORREGGIO MACHINERY

- IT** Smontagomme automatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Opera su pneumatici Low Profile e Run Flat.
- EN** Automatic tyre changers for cars and light commercial vehicles, suitable for Low Profile and Run Flat tyres.
- FR** Démonte pneus automatique pour voitures et camionnettes, qui permet de travailler sur pneus Run Flat et surbaissés.
- DE** Automatische Reifenmontiermaschinen für PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit Low-Profile und Run-Flat-Reifen.
- ES** Desmontadora de ruedas automática para coches y vehículos comerciales ligeros. Permite el trabajo con neumáticos Low Profile y Run Flat.



F 524S
1PH

524S

CORRACHI
CORREGGIO MACHINERY



Caratteristiche • Features • Fonctions • Funktionen • Funciones

24"

IT Bloccaggio cerchi da 10" a 24".

EN Rim capacity from 10" to 24".

FR Blocage jantes de 10" à 24".

DE Felgenreterierung von 10" bis 24".

ES Bloqueo de llantas de 10" a 24".



IT Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale.

EN Pneumatic tilting column by pedal control.

FR Basculement du bras avec commande pneumatique à pédale.

DE Über Fußsteuerung pneumatisch neigbarer Ständer.

ES Columna neumática basculante con mando por pedal.




IT Cilindro stallonatore a doppio effetto.

EN Double acting bead breaker cylinder.

FR Vérin décolleur à double effet.

DE Doppelt wirkender Abdrückzylinder.

ES Cilindro destalonador de doble efecto.





IT Due velocità a comando manuale.

EN Two turntable rotation speed with manual switch.

FR Deux vitesses à commande manuel.

DE Zwei manuell steuerbare Geschwindigkeiten.

ES Dos velocidades de mando manual.




IT Pedaliera estraibile.

EN Extractable pedal unit.

FR Groupe pédalés extractibles.

DE Herausziehbare Pedaleinheit.

ES Grupo de pedales desmontable.



IT Sistema di recupero giochi.

EN Clearance regulation systems equipped with conic bushes for an easy maintenance.

FR Système de récupération des jeux.

DE Spielwiederherstellungssystem.

ES Sistema de recuperación de los juegos.



IT Versione GT dotata di dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless.

EN GT version equipped with the special built-in device for tubeless inflation.

FR Version GT avec gonfleur pour pneus tubeless.

DE Ausstattung der Version GT mit einer Vorrichtung zur Befüllung von Tubeless-Reifen.

ES Versión Gt equipada con dispositivo de inflado de neumáticos tubeless.

A richiesta • On request • Sur demande • Auf Anfrage • A pedido



IT Versione MI dotata di velocità di rotazione variabile (motoinverter) con comando a pedale

EN MI version with variable rotation speed (motoinverter) by pedal control

FR Version MI équipée avec vitesse de rotation variable (motoinverter), commande a pédale

DE Version MI mit variabler Rotationsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsinverter), Fußsteuerung.

ES Versión MI con velocidad de rotación variable (motoinverter) con mando a pedal.



IT Disponibile nella versione con dispositivo Light Now!



EN Available with Light Now! device

FR Avec dispositif Light Now!



DE Mit Light Now! Vorrichtung

ES Disponible con sistema Light Now!

Dotazione Standard • Standard Accessories



Accessori Opzionali • Optional Accessories



Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter	• Larghezza massima ruota • Max wheel width	• Bloccaggio esterno • Outside locking capacity	• Bloccaggio interno • Inside locking capacity	• Pressione di esercizio • Working pressure	• Alimentazione • Power supply	• Peso netto • Net weight	• Capacità massima • Max capacity
• Diamètre maximal de la roue • Max. Raddusserdurchmesser	• Largeur maximale de la roue • Max. Reifbreite	• Blocage extérieur • Aussenseitige Aufspannen	• Blocage intérieur • Innenseitige Aufspannen	• Pression de travail • Betriebsdruck	• Alimentation • Stromversorgung	• Poids • Gewicht	• Capacité maximale • Max. Kapazität
• Diámetro máx de la rueda	• Ancho máx de la rueda	• Perra: ruedas de exterior	• Para ruedas de interior	• Presión de trabajo	• Alimentación	• Peso	• Capacidad máxima
1000 mm (39")	340 mm (13")	18" - 22"	12" - 24"	8 - 10 bar	230/400V 50 Hz 1ph 230V 50 Hz 1ph 230V 50-60 Hz 1ph - 48	250 kg	200 kg

Ricambi auto | Moto | Ciclo | Utensili | Attrezzature per officine | Rettifiche

Spett.le:

COMANDO PROV. CARABINIERI
VIA XX SETTEMBRE N.2
62100 MACERATA

Macerata li 27/03/2023

OGGETTO : preventivo fornitura attrezzatura

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
CARRELLO PORTA UTENSILI A 3 CASSETTI MOD. FG 101 CON ASSORTIMENTO 123 UTENSILI IN MODULI RIGIDI q.tà 2	FG 101V/AS123	621,89
TOTALE		€ 1243,786
TOTALE CON IVA		€ 1.517,43

Validità offerta 30gg

i prezzi si intendono cadauno al netto d'iva

Distinti saluti

Piangiarelli e Quintabà sri

Macerata, Contrada Montalbano 13 | 62100 | C.F. e P.I. 01093010435

Magazzini perifericiAscoli Piceno, Via della Tintura 8
Civitanova Marche, Via Alcide de Gasperi
Gagliole, Via Merloni 42
Cingoli, Via Santa Sperandia 55
Norcia, Via dell'Industria☎ 0736 41442
☎ 0739 810339
☎ 0737 640038
☎ 0733 602572
☎ 0743 817048



☎ 0733 279311

Ricambi auto | Moto | Cielo | Utensili | Attrezzature per officine | Rettifiche

Spett.le:

COMANDO PROV. CARABINIERI
VIA XX SETTEMBRE N.2
62100 MACERATA

Macerata li 27/03/2023

OGGETTO : preventivo fornitura attrezzatura

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
CARRELLO PORTA UTENSILI FASANO FG 101 A 6 CASSETTI CON ASSORTIMENTO 136 UTENSILI IN MODULI RIGIDI	FG 101V/AS136	731,83
TOTALE		€ 731,828
TOTALE CON IVA		€ 892,83

Validità offerta 30gg

i prezzi si intendono cadauno al netto d'iva

Distinti saluti

Piangiarelli e Quintabà srl
Macerata, Contrada Montalbano 13 | 62100 | C.F. e P.I. 01099010435

Magazzini periferici
Ascoli Piceno, via della Tintura 8
Civitanova Marche, via Alcide de Gasperi
Gagliole, via Merloni 42
Cingoli, via Santa Sperandia 55
Nordia, via dell'industria

☎ 0736 41442
☎ 0733 810338
☎ 0737 540038
☎ 0733 602578
☎ 0748 817045

