



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto - Direzione di Commissariato -

SPECIFICHE TECNICHE C 102 del 13.12.2023

ultima aggiunta e variante in data _____

SPECIFICHE TECNICHE

per la provvista di:

CASSETTA PORTA PISTOLA

IL DIRETTORE
(Col. *Giuseppe Davino*)

IL DIRETTORE
(Col. *Giuseppe Davino*)

GENERALITA'

Le cassette porta pistola della fornitura dovranno soddisfare i requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi per “Fornitura e servizio di noleggio per arredi per interni”, approvati con D.M. 11 gennaio 2017 (pubbl. in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e successiva modifica con Decreto del 3 luglio 2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare, ai criteri indicati ai paragrafi:

- 3.2.1 sostanze pericolose:

le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato (Il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane) con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 Tg/cm² /settimana secondo la norma EN 1811;
2. non devono essere placcate con cadmio.

Verifica: Per quanto riguarda il punto 1 deve essere presentato un rapporto di prova rilasciato da organismi di valutazione della conformità. Per il rispetto di quanto previsto al punto 2, la ditta fornitrice deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, corredata da una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori.

- 3.2.12 Imballaggio:

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 “Packaging – Marking and material identification system”. L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

CAPO I – DESCRIZIONE

- I.1. La cassetta porta pistola dovrà presentare le seguenti dimensioni esterne (tolleranza $\pm 10\%$):
- lunghezza mm. 290 - 310;
 - profondità mm 185 - 195;
 - altezza mm 200 - 210.
- I.2. La cassetta porta pistola dovrà essere realizzata in lamiera di acciaio di minimo mm 2/3 di spessore, con pieghe antiscasso e verniciatura epossidica con corpo monoblocco saldato e molato e robuste saldature interne. Lo sportello dovrà essere dotato di almeno due cerniere del tipo a scomparsa, con perno in acciaio.
- Sul fondo e sul dorso della cassetta dovranno essere previsti n. 6 fori (aventi diametro pari a mm. 8) per l'ancoraggio della stessa, mediante 6 perni filettati da almeno mm. 8. Dovrà essere dotata di una serratura di sicurezza, sostituibile, a doppia espansione, con due chiavi a doppia mappa.
- I.3. La cassetta potrà essere fornita nei seguenti colori esterni: bianco, beige, nero o grigio.

CAPO II – IMBALLAGGIO

Ciascuna cassetta porta pistola, opportunamente condizionata in modo da essere protetta durante le operazioni di carico trasporto e scarico, deve essere immessa in robuste casse di cartone ondulato di adeguata capacità.

Su ogni cassa, all'esterno e lateralmente, dovranno essere apposte le seguenti indicazioni:

- ARMA DEI CARABINIERI;
- Denominazione del materiale;
- Nominativo della ditta fornitrice;
- Estremi del contratto di fornitura (numero e data);
- Numero di codificazione indicato dall'A.D. espresso in chiaro.

Tali indicazioni dovranno essere riportate su ciascuna cassetta porta pistola, su una etichetta del tipo carta alluminata adesiva.